WIKIPEDIA

Homo heidelbergensis

Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya

Ang ***Homo heidelbergensis*** na minsang tinatawag na *Homo rhodesiensis* ay isang extinct na species ng *Homo* na namuhay sa Aprika, Europa at kanluraning Asya mula 600,000 taong nakakalipas at maaaring mula pa noong 1,300,000 taong nakakalipas. Ito ay nabuhay hanggang 200,000-250,000 taong nakakalipas. Ito ay pinaniniwalaang ang karaniwang ninuno ng mga *Homo sapiens* sa Aprika at mga *Neanderthal* sa Europa at marahil ay ng mga *Denisovan* sa Asya. Ito ay unang natuklasan malapit sa Heidelberg sa Alemanya noong 1907 at pinangalanan ni Otto Schoetensack.[1][2][3]

Homo heidelbergensis

Temporal na saklaw: Pleistocene, 0.6–0.4 Ma

PreЄ Є O S D C P T J K PgN



Klasipikasyong pang-agham

Kingdom:	Animalia
Phylum:	Chordata
Class:	Mammalia
Order:	Primates
Family:	Hominidae
Subfamily:	Homininae
Tribe:	Hominini
Subtribe:	Hominina
Genus:	*Homo*
Species:	***H. heidelbergensis***

Pangalang binomial

Homo heidelbergensis

Schoetensack, 1908

Mga nilalaman

Ebolusyon

Ang parehong *Homo antecessor* at *H. heidelbergensis* ay malamang na nag-ebolb mula sa katulad nito sa morpolohiyang *Homo ergaster* mula sa Aprika. Ang H. heidelbergensis ang pinaniniwalaang ang pinagsasaluhang karaniwang ninuo ng mga *Neanderthal* at *Homo sapiens*.[4] Ang mga *neanderthal* ay nag-ebolb mula sa isang sanga ng H. heidelbergensis noong mga 400,000 taong nakakalipas sa Europa samantalang ang *Homo sapiens*(modernong tao) ay hiwalay na nag-ebolb mula sa isa pang sanga ng H.heidelbergensis noong mga 200,000 at 100,000 taong nakakalipas sa Aprika.

Pag-aasal

Ang mga kamakailang pagkakatuklas sa isang pit sa Atapuerca, Espanya ng 28 kalansay ay nagmumungkahing ang *H. heidelbergensis* ay maaaring ang unang species ng genus Homo na naglibing ng kanilang mga namatay.[5] Ang ilang mga eksperto [6] ay naniniwalang ang *H. heidelbergensis* tulad ng inapo nitong *Homo neanderthalensis* ay nagkamit ng isang primitibong anyo ng wika. Walang mga anyo ng sining o mga sopistikadong artipakto maliban sa mga kasangkapang bato ang natuklasan bagaman ang

pulang ochre na isang mineral na lumilikha ng isang pulang pigmento na ginagamit bilang isang pangpinta ay natuklasan sa mga paghuhukay na Terra Amata sa katimugan ng Pransiya. Ang panlabas at gitnang tenga nito ay nagmumungkahing ang H. heidelbergensis ay nag-aangkin ng isang sensitibidad sa pandinig na katulad sa mga modernong tao ngunit napakaiba mula sa mga chimpanzee. Malamang na nagagawa nilang itangi ang maraming mga tunog.[7]



Isang rekonstruksiyon ng *Homo heidelbergensis*.

Tingnan din

- Ebolusyon ng tao

Mga sanggunian

1. "Homo heidelbergensis" (http://www.nhm.ac.uk/nature-online/life/human-origins/early-human-family/homo-heidelbergensis/index.html). Natural History Museum, London. Nakuha noong 18 Marso 2013.
2. "Homo heidelbergensis : Evolutionary Tree information" (http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/homo-heidelbergensis). Smithsonian National Museum of Natural History. Nakuha noong 18 Marso 2013.
3. Mounier, Aurélien; Marchal, François; Condemi, Silvana (2009). "Is *Homo heidelbergensis* a distinct species? New insight on the Mauer mandible". *Journal of Human Evolution*. **56** (3): 219–46. doi:10.1016/j.jhevol.2008.12.006 (https://doi.org/10.1016%2Fj.jhevol.2008.12.006). PMID 19249816 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19249816).
4. http://www.theguardian.com/science/2013/jun/02/why-did-neanderthals-die-out
5. The Mystery of the Pit of Bones, Atapuerca, Spain: Species Homo heidelbergensis. (http://humanorigins.si.edu/resources/whats-hot/mystery-pit-bones-atapuerca-spain) Smithsonian Institution. Hinango noong Disyembre 15, 2011.
6. Mithen, Steven (2006). The Singing Neanderthals, ISBN 978-0-674-02192-1
7. Martínez, I; Rosa, M; Arsuaga, JL; Jarabo, P; Quam, R; Lorenzo, C; Gracia, A; Carretero, JM; Bermúdez de Castro, JM; et al. (2004). "Auditory capacities in Middle Pleistocene humans from the Sierra de Atapuerca in Spain" (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC454200). *Proceedings of the National Academy of Sciences*. **101** (27): 9976–81. Bibcode:2004PNAS..101.9976M (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2004PNAS..101.9976M). doi:10.1073/pnas.0403595101 (https://doi.org/10.1073%2Fpnas.0403595101). JSTOR 3372572 (https://www.jstor.org/stable/3372572). PMC 454200 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC454200). PMID 15213327 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15213327).

t · u · b (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Padron:Human_evolution&action=edit)

Bahagi ng serye tungkol sa ebolusyon ng tao

Homininae	*Ardipithecus* · *Kenyanthropus* · *Orrorin* · *Sahelanthropus* · Huling karaniwang ninuno ng chimpanzee–tao	
Mga Australopithecine	***Australopithecus***	*A. afarensis* · *A. africanus* · *A. anamensis* · *A. bahrelghazali* · *A. garhi* · *A. sediba*
	Paranthropus	*P. aethiopicus* · *P. boisei* · *P. robustus*
Mga Homo	Archaic humans · *H. ergaster* · *H. gautengensis* · *H. habilis* · *H. rudolfensis*	
	Homo erectus	*H. e. erectus* · *H. e. georgicus* · *H. e. lantianensis* · *H. e. nankinensis* · *H. e. palaeojavanicus* · *H. e. pekinensis* · *H. e. soloensis* · *H. e. tautavelensis* · *H. e. yuanmouensis*
	Denisova hominin · *H. antecessor* · *H. cepranensis* · *H. floresiensis* · *H. heidelbergensis* · *H. neanderthalensis* · *H. rhodesiensis* ·	

	Red Deer Cave people
	Homo sapiens *H. s. idaltu* · *H. s. sapiens*
Nauugnay	Mga aklat · Henetika · Talaan ng mga fossil · Mga modelo (Pinagmulang multirehiyonal · Pinagmulang kamakailang Aprikano) · Linyang panahon
	 **Evolutionary biology**

Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Homo_heidelbergensis&oldid=1726206"

Huling pagbabago: 16:00, 31 Oktubre 2019.